吸入指導評価表 【レスピマット製剤】

武蔵村山病院 処方医・

武蔵村山病院から吸入薬が処方され、保険調剤薬局にて吸入指導を実施した場合に、この評価表を用いて評価を実施し、下部の【指導報告書】をお薬手帳へ添付してください。

院内薬局では、吸入可否を判断する指導介入を行っていないと思われます。デバイス変更が必要な場合は 疑義照会をお願いいたします。

また、各デバイスの付属品(噴霧補助具等)はできる限り添付して指導をお願いいたします。

			7444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>/C/J </u>		
患者」	氏名 :	ID:				
	イスの確認】 簡易チェッカーによる吸気音確認 練習機による指導 スペーサーの必要性の確認 (必 併用禁忌薬剤の確認 (無 ・ 4	必要 · 不要 · 対象外))	
【処方	元への疑義照会の必要性】					
()
疑郭	遠照会先: 武蔵村山病院 薬剤	科 TEL: 042-566-3308				
【吸入指導評価表】 調剤薬局では以下の項目により、吸入手技の評価と吸入薬物療法に対する知識・理解度の評価を行ってください ● 吸入手技の評価 <u>準備</u> 可 不可						
1	<u>.</u> カートリッジの挿入			•		
	初めて吸入する前に行う4回の空	噴霧				
吸力		24,55				
	ハンドルの回し方 (手順およびカ	の不足がないか?)				
	クローズドマウス法 (アダプター <i>0</i>					
	吸入前の息吐き (息吐きが十分)	か?くわえてからの呼気がなし	ハか?)			
6	吸入方法 (同調可能か?タイミン	·グ·ロから薬剤漏出はないか	?)			
7	吸気後の息止め (自ら実施できて	ているか?息止め中の呼吸苦	はないか?)			
7	③~⑦をもう一度実施しているか・	?				
吸力	後					
8	吸入後のうがい実施の認識 (フォ	トロー時は実施状況)				
● 道	。 「物療法に対する知識・理解度の評	正 価		良好	不足	
	自分が使用する薬剤の代表的な記		ή\?		<u> </u>	
2	自分が使用する薬剤の代表的な記					
	自分が使用する薬剤の使用目的					
	発作時(急性増悪時)の対応につし					
	長期管理薬と発作止めを正確に使					
	または、自分に処方された薬剤がと	どちらに該当するか答えられる	か?			
	COPD急性増悪を示唆する兆候を					
(1	亥が多い、痰が多い、痰の色が濃し	ハ、息苦しいと胸苦しいがいつ	もより強い)			
7	COPDの治療方針をおおまかにに	理解しているか?				
-						
			· · – · – · ·		· – · ·	- · - · -
	指導評価報告書】 当院ホームペ					
お薬	F帳へ実施した項目をチェック後貼					•
	初回指導を評価表に基づき行いま	ミした。(問題がある場合は、主	E治医への報告	事項に	记入)	
2回	目以降の指導時			<u> </u>	\	
	継続指導を評価表に基づき行いま		E冶医への報告	事項に	记人)	
	カウンターの数値から吸入状況の		_			
	ACT(喘息コントロールテスト)の実			11 <i>2</i> +	中でよる	\ + + +
	SACRA Questionnaire (喘息コント		_	对冢疾	患のもの	ノを美肔
	CAT(COPDの急性アセスメントラン			天士 "	~ L\$\	
	副作用の確認(嗄声・発声障害・口	1だハノング・四帙與症状・口服	空心與州湖"心"	学几進ん	LC)	`
-)他、主治医への報告事項 (薬局名: T	·	地道蓝刻 的	Б.)
胡り	长问句: │	EL:	指導薬剤師	μ;		